

MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT



Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	G10q
Bec	C-T9 [C-T 29 mm]
Viață la 50% căderi EM	9000 hr
LSF EM 2000h nominal, ciclu 3h	98 %
LSF EM 4000h nominal, ciclu 3h	77 %
LSF EM 6000h nominal, ciclu 3h	60 %
LSF EM 8000h nominal, ciclu 3h	45 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorii	85 Ra8
Culoare	Alb rece
Temperatură culoare	4000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	2375 Lm
Flux luminos EM 25°C, nominal	2375 Lm
Temperatură	74 Lm/W
Luminanță medie EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000h nominal	90 %
LLMF EM 4000h nominal	87 %
LLMF EM 6000h nominal	85 %
LLMF EM 8000h nominal	84 %
Temperatură design	25 C

Chromacitate coordonata X	381 -
Chromacitate coordonata Y	379 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	32 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	32 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	32.0 W
Tensiune lampă EM 25°C	81 V
Curent lampă EM 25°C	0.450 A
Reglarea intensității luminoase	Da

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A
Conținut mercur (Hg)	8 mg
Consum energetic kWh/1000h	35 kWh

• dimensiuni produs

Diametru D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Lățime totală E	299.0 (min), 303.5 (max) mm
Lățime interioară I	241.0 (min), 246.0 (max) mm

• Informații produs

Cod comandă	559685 15
-------------	-----------

PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80

Cod produs 871150055968515
Denumire produs MASTER TL-E Circular Super 80
32W/840 1CT
Produs - Denumire comanda MASTER TL-E Circular 32W/840
1CT/12
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 12


Pachete per box 12
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500559685
Cod de bare per box (EAN3) 8711500620712
Cod logistic - 12NC 928026384070
Cod ILCOS FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299
Masa neta per bucata 208.330 gr

Warnings and safety

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and


remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Cote





MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 32W/840	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0



G10q

Date fotometrice



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 27
Informație ce poate fi modificată