



Softone ESaver Glob

Softone Globe 23W WW E27 G120 1CH

Lămpi decorative acoperite, cu consum redus de energie, utilizate în consumul public

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	E27
Bec	G120 [G 120mm]
Durată de viață nominală	10000 hr
Durată de viață nominală (ore)	10000 hr
Durată de viață (ani)	10 an

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorii	81 (min), 82 (nom) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	2700 K
Temperatură culoare tehnic	2700 K
Flux luminos lampă	1320 Lm
Flux luminous nominal	1320 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EM	58 Lm/W
Menținere lumini 2000h	83 %
Menținere lumini 6000h	70 %
LLMF - final durată viață	65 %
Chromaticitate coordonata X	463 -
Chromaticitate coordonata Y	420 -

• caracteristici electrice

Putere nominală	23.0 W
-----------------	--------

Putere lampă	23 W
Factor de putere	0.6 -
Tensiune	220-240 V
Curent lampă mA	165 mA
Frecvență rețea	50/60 Hz
Reglarea intensității luminoase	Nu
Wattaj echivalent	95 W
Timp pornire	0.3 s
Timp încălzire 60% flux lum.	10 (min), 100 (max) s

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Consum energetic kWh/1000h	23 kWh

• condiții măsurare

Ciclu comutare	30000X
----------------	--------

• dimensiuni produs

Lungime totală C	182 (max) mm
Diametru D	121 (max) mm
Lățime F	48.2 (max) mm

• Informații produs

Cod comandă	469021 01
Cod produs	871150046902101
Denumire produs	Softone Globe 23W WW E27 G120 1CH

PHILIPS

Produs - Denumire comanda	Softone Globe 23W WW E27 G120 1CH/4
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4

Cod de bare per produs (EAN1)	8711500469021
Cod de bare per box (EAN3)	8710163405216
Cod logistic - 12NC	929689151901
Masa neta per bucata	0.145 kg


Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o

pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.

- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Cote



E27

Softone Globe 23W WW E27 G120 1CH

Product	C (Max)	F (Max)
Amb GL 23W WW E27 220-240V 50/60Hz G120	182	48,2



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 27
Informație ce poate fi modificată