



Capsuleline

Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT

Capsulă cu halogen de joasă tensiune Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Geamul pentru blocarea razelor UV și încărcătura de joasă presiune permit folosirea fără geam de protecție. Capsula Capsuleline compactă oferă lumină albă proaspătă pentru toată durata de viață îndelungată.

Catalog de date

• caracteristici generale

Cod Philips	18048
Soclu	G4
Informații soclu-bază	15
Bec	T3 [T3: .354 inch / 9 mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Durată de viață nominală	2000 hr
Durată de viață nominală (ore)	2000 hr
Durată de viață (ani)	2 an

• caract. tehnice iluminat

Indice de redare a culorii	100 Ra8
Temperatură culoare	2700 K
Temperatură culoare tehnic	2750 K
Flux luminos lampă	40 Lm
Flux luminos nominal	40 Lm
LLMF - final durată viață	80 (min) %

• caracteristici electrice

Putere nominală	5.0 W
Putere lampă	5 W
Putere lampă tehnică	5 W
Factor de putere	1 -
Tensiune	12 V
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp pornire	0.0 s

Timp încălzire 60% flux lum. instant full light

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	C
Nominal	
Consum energetic kWh/1000h	5 kWh

• condiții măsurare

Ciclu comutare	8000X
----------------	-------

• cerințe design corp iluminat

Temperatură pini	350 (max) C
Temperatură înveliș	220 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C	33 (max) mm
Diametru D	10 (max) mm
Lungime centru luminos L	22 mm

• Informații produs

Cod comandă	654106 50
Cod produs	871150065410650
Denumire produs	Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT
Produs - Denumire comandă	Caps 5W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Bucăți per pachet	1
Configurație Impachetare	10X10F



PHILIPS

Capsuleline

Pachete per box 100
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500654106
Cod de bare per pachet (EAN2) 8711500654335

Cod de bare per box (EAN3) 8711500654120
Cod logistic - 12NC 924889217114
Cod ILCOS HSG/C-5-12-G4
Masa neta per bucata 0.002 kg


Cote



G4

Capsuline 5W G4 12V CL 2000h 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP 18048 5W G4 12V CL	33	10	22




Capsuline 5W G4 12V CL 2000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP 18048 5W G4 12V CL	33	10	22

Cote




G4




Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP 18048 5W G4 12V CL	33	10	22




G4

Cote



Capsuleline 5W G4 12V CL 2000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP 18048 5W G4 12V CL	33	10	22



G4



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 27
Informație ce poate fi modificată