



MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Gamă de produse cu o eficacitate ridicată, sursele cu descărcare în gaz redau o lumină colorată caldă în corpuri de iluminat mici, deschise, create pe modelul MASTERColour CDM-T

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	-
Soclu	GX12-1
Bec	T19 [T 19mm]
Material bec	-
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	5000 hr
Viață la 20% căderi	8000 hr
Viață la 50% căderi	10000 hr

• caract. tehnice iluminat

Cod culoare	825 [CCT of 2500K]
Indice de redare a culorii	80 (min), 83 (nom) Ra8
Culoare	Alb auriu
Temperatură culoare	2500 K
Temperatură culoare tehnic	2500 K
Flux luminos lampă EL	4900 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EL	50 Lm/W
Menținere lumini 2000h	95 %
Menținere lumini 5000h	80 %
Menținere lumini 10000h	75 %
Chromaticitate coordonata X	469 -
Chromaticitate coordonata Y	406 -

• caracteristici electrice

Putere sistem EL	112 W
Putere lampă	100 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	99.0 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	100.0 W
Tensiune lampă	91 V
Curent lampă EL	1.1 A
Timp amorsare	60 (max) s
Timp run-up 90%	2 (max) min
Timp reamorsare [min]	1.5 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Nu

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	B
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	15 mg
Consum energetic kWh/1000h	110 kWh

• cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	280 (max) C
Temperatură pini	350 (max) C
Temperatură înveliș	650 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime referință A	96 (max) mm
Lungime totală C	110 (max) mm
Diametru D	20 (max) mm

PHILIPS

MASTER SDW-TG Mini

Lungime centru luminos L	54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm
Lungime arc O	18 mm
LSF EM 2000h	4.2 in
Nominal, 12h	
Lungime totală C [inch]	12.84375 (max) in
Diametru D [inch]	0.75 in

• Informatii produs

Cod comanda	202338 15
Cod produs	871150020233815
Denumire produs	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT


Produs - Denumire comanda	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500202338
Cod de bare per box (EAN3)	8711500202345
Cod logistic - 12NC	928158905131
Cod ILCOS	STH-100/25/1B-GX12-1
Masa neta per bucata	0.030 kg

Warnings and safety

- A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp


de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote




MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 100W/825 GX12-1	110	20	54.5	56	57.5	18



GX12-1

Date fotometrice



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată