



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior opalizat, flux luminos ridicat și cea mai mare durată de viață efectivă

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu	E40
Bec	B75 [B 75mm]
Geam bec	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	24000 hr
Viață la 10% căderi	28000 hr
Viață la 20% căderi	32000 hr
Viață la 50% căderi	40000 hr
DESCRIERE BALAST	99 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj în plafon fal	99 %
Marcaj CE	99 %
UV B	99 %
Lărgime totală W	99 %
FUNCȚIONARE AER	97 %

• caract. tehnice iluminat

Cod culoare	-
Indice de redare a culorii	25 (max) Ra8
Temperatură culoare	1950 K
Temperatură culoare tehnic	2000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	10000 Lm
Temperatură	100 Lm/W
Luminanță medie EM	15 cd/cm ²
LLMF EM 2000h nominal	98 %
LLMF EM 4000h nominal	96 %

LLMF EM 6000h nominal	95 %
LLMF EM 8000h nominal	94 %
LLMF EM 12000h nominal	92 %
LLMF EM 16000h nominal	90 %
LLMF EM 20000h nominal	89 %
Chromacitate coordonata X	535 -
Chromacitate coordonata Y	420 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	100 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	100.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	100.0 W
Tensiune lampă	100 V
Curent lampă EM	1.2 A
Timp amorsare	5 (max) s
Timp run-up 90%	4 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	120 (max) s
Indice Eficiență Energetică	0.55 -

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
-----------------------	----

PHILIPS

MASTER SON APIA Plus Xtra

Conținut mercur (Hg)	16 mg
Consum energetic kWh/1000h	110 kWh

• cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	200 (max) C
Temperatură înveliș	350 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C	186 (max) mm
Diametru D	76 (max) mm

• Informații produs

Cod comandă	927436 00
-------------	-----------



Cod produs	872790092743600
Denumire produs	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL
Produs - Denumire comandă	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Bucăți per pachet	1
Configurație Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8727900927436
Cod de bare per box (EAN3)	8727900927443
Cod logistic - 12NC	928150819827
Cod ILCOS	SE-100-H/E-E40
Masa netă per bucată	0.145 kg

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote




E40

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 100W E40	186	76

Date fotometrice



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată