



# MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL

Această lampă TL-D face culorile să apară bogate, profunde și amplificate într-un mod natural. Prin urmare, este foarte adecvată pentru aplicații în care este necesară o bună recunoaștere a culorilor: săli de prim ajutor și de tratament din spitale, camere de imprimare, magazine de bijuterie, cabinete stomatologice, saloane de coafură, muzee și magazine

## Catalog de date

### • caracteristici generale

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Soclu                           | G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini] |
| Bec                             | T8 [26 mm]                        |
| Viață la 10% căderi EM          | 12000 hr                          |
| Viață la 10% căderi, preîncălz  | 17000 hr                          |
| Life to 10% fail                | 10000 hr                          |
| Nonpreh EL, 3h                  |                                   |
| Viață la 50% căderi EM          | 15000 hr                          |
| Viață la 50% căderi Preheat EL  | 20000 hr                          |
| Viață la 50% căderi Instant EL  | 12000 hr                          |
| LSF EM 2000h nominal, ciclu 3h  | 99 %                              |
| LSF EM 4000h nominal, ciclu 3h  | 99 %                              |
| LSF EM 6000h nominal, ciclu 3h  | 99 %                              |
| LSF EM 8000h nominal, ciclu 3h  | 99 %                              |
| LSF EM 12000h nominal, ciclu 3h | 89 %                              |
| LSF EM 16000h nominal, ciclu 3h | 33 %                              |
| LSF EM 20000h nominal, ciclu 3h | 2 %                               |

### • caract tehnice iluminat

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Cod culoare                | 940 [CCT of 4000K] |
| Indice de redare a culorii | 91 Ra8             |
| Culoare                    | Alb rece           |
| Temperatură culoare        | 4000 K             |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Flux luminos EM 25°C, nominal | 4600 Lm                 |
| Flux luminos EM 25°C, nominal | 4600 Lm                 |
| Temperatură                   | 78.6 Lm/W               |
| Luminanță medie EM            | 1.25 cd/cm <sup>2</sup> |
| LLMF EM 2000h nominal         | 96 %                    |
| LLMF EM 4000h nominal         | 95 %                    |
| LLMF EM 6000h nominal         | 94 %                    |
| LLMF EM 8000h nominal         | 93 %                    |
| LLMF EM 12000h nominal        | 92 %                    |
| LLMF EM 16000h nominal        | 91 %                    |
| LLMF EM 20000h nominal        | 90 %                    |
| Temperatură design            | 25 C                    |
| Chromacitate coordonata X     | 381 -                   |
| Chromacitate coordonata Y     | 379 -                   |

### • caracteristici electrice

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Putere lampă                   | 58 W    |
| Putere lampă EM 25°C, nominală | 58 W    |
| Putere lampă EM 25°C, nominală | 58.5 W  |
| Tensiune lampă EM 25°C         | 111 V   |
| Curent lampă EM 25°C           | 0.670 A |



# MASTER TL-D 90 De Luxe

Reglarea intensității luminoase Da

## • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h A  
Nominal  
Conținut mercur (Hg) 3.0 mg  
Consum energetic kWh/1000h 68 kWh

## • dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A 1500.0 (max) mm  
Flux luminos Lampă LED-mode 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm  
Lungime totală C 1514.2 (max) mm  
Diametru D 28 (max) mm

## • Informații produs

Cod comandă 888693 25  
Cod produs 871150088869325  
Denumire produs MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL  
Produs - Denumire comandă MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10  
Bucăți per pachet 1  
Configurație Impachetare 10  
Pachete per box 10  
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500888693  
Cod de bare per box (EAN3) 8711500888709  
Cod logistic - 12NC 928045094081  
Cod ILCOS FD-58/38/1A-E-G13  
Masa netă per bucată 186.000 gr

## Warnings and safety



- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Cote


### MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL

| Product              | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D De Luxe 58W/940 | 1500.0  | 1504.7  | 1507.1  | 1514.2  | 28      |




G13

## Date fotometrice



Culoare lumina TL-D de Luxe /940



Culoare lumina TL-D de Luxe /940



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, August 19  
Informație ce poate fi modificată